

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В СХЕМАХ.
АППАРАТЫ, КОММУТАТОРЫ И СТАНЦИИ
КОММУТАЦИОННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ

Unified system of design documentation.
Graphical symbols in diagrams.
Telephone sets, switchboards and switching telephone exchanges

ГОСТ
2.739—68*

Взамен
ГОСТ 7624—62
в части разд. 17

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.
Срок введения установлен

с 01.01.71

1а. Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных телефонных станций, телефонных аппаратов и коммутаторов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. Обозначения телефонных аппаратов приведены в табл. 1.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в июле 1980 г., марте 1994 г. (ИУС 11—80, 5—94)

Таблица 1

Наименование	Обозначение
1. Аппарат телефонный. Общее обозначение	
2. Аппарат телефонный с кнопкой (ключом) для дополнительного переключения	
3. Аппарат телефонный монетный (таксофон)	
4. Аппарат телефонный с громкоговорителем. Аппарат телефонный диспетчерский	
5. Аппарат телефонный с усилителем	
6. Аппарат телефонный с клавишным набором номера	
7. Аппарат телефонный для нескольких линий	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение
8. Аппарат телефонный с вызывным генератором: а) индукторный	
б) безбатарейный (звукопитаемый)	
9. Аппарат телефонный громкоговорящий с кнопкой и двероткрывателем (электросторож)	
10. Радиотелефон	
11. Аппарат телефонный а) настольный	
б) настенный	



Продолжение табл. 1




Наименование	Обозначение
Примечание к пп. 1—11. При указании системы телефонного аппарата в обозначение вписывают соответствующие знаки: а) система местная батарея б) система центральная батарея в) система АТС	     <i>или</i>   <i>или</i>   <i>или</i>



(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Обозначения телефонных коммутаторов и станций приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение
1. Коммутатор телефонный ручной. Общее обозначение	
Примечание. При указании системы телефонного ручного коммутатора в обозначение вписывают соответствующие знаки: а) система местная батарея б) система центральная батарея	 
Например: коммутатор телефонный ручной системы местная батарея	
коммутатор телефонный ручной системы центральная батарея	
2. Коммутатор телефонный полуавтоматический передаточный	

Продолжение табл. 2	
Наименование	Обозначение
3. Станция телефонная автоматическая (АТС): а) координатной системы	
	
б) декадно-шаговой системы	
	
в) электронной системы	
	
г) общее обозначение	
	
4. Станция коммутационная телефонная ручная	
	

Продолжение табл. 2	
Наименование	Обозначение
Примечание к пп. 3 и 4. Важность станции допускается обозначать добавочной рамкой или окружностью, если это не приведет к неправильному пониманию условного графического обозначения	
	
	
	

(Измененная редакция, Изм. № 1).